

# EcoTank Pro ET-M16680



Très rapide et riche en fonctionnalités, ce multifonction monochrome A3 offre des impressions de haute qualité, à un coût total de possession ultra économique.

Imprimez, numérisez, copiez et faxez grâce à ce modèle EcoTank Pro Wi-Fi, simple d'utilisation, qui vous permet à la fois d'obtenir un coût à la page exceptionnellement bas et de réduire votre consommation d'énergie grâce à la technologie Zéro Chaleur Epson. Avec des vitesses d'impression et de numérisation élevées, vos travaux A3 et A4 peuvent être réalisés rapidement. Grâce à la technologie Epson Open Platform, de nombreuses solutions logicielles Epson et tierces peuvent être aisément intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre productivité.

## Économies à long terme

Réalisez des économies lors de chaque impression. Grâce à l'utilisation de bouteilles d'encre économiques, bénéficiez de coûts à la page incroyablement bas. La technologie Zéro Chaleur Epson permet de réduire au minimum la consommation d'énergie, ce qui permet d'économiser sur les factures d'électricité.

## Économies de temps

Le multifonction ET-M16680 offre un temps de sortie de la première page de seulement 5,5 secondes<sup>1</sup> et des vitesses d'impression pouvant atteindre 25 pages par minute. Le chargeur automatique de documents peut numériser jusqu'à 26 pages par minute.

## Compatibilité avec une large gamme de solutions logicielles

Une large gamme de solutions logicielles peuvent être intégrées à votre infrastructure informatique existante pour améliorer votre productivité. De plus, Epson fournit en standard son service Cloud de supervision et de gestion de parc, Epson Remote Services (ERS), qui permet d'obtenir à distance un diagnostic précis des systèmes d'impression professionnels Epson.

## Moins d'interventions des utilisateurs

Ce modèle EcoTank Pro peut imprimer des milliers de pages avant de manquer d'encre, ce qui réduit le nombre de recharges. Deux magasins papier offrent une capacité totale de 500 feuilles. Libérez-vous des contraintes liées au chargement manuel des feuilles avec un magasin papier arrière de grande capacité (50 feuilles) ainsi qu'un chargeur automatique de documents.

## Simplicité d'utilisation et fiabilité

L'écran LCD tactile couleur vous permet de sélectionner facilement les fonctionnalités. Et recharger le large réservoir d'encre en façade est d'une grande simplicité avec les bouteilles d'encre anti-gouttes intuitives et leur bouchon refermable.

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Multifonction monochrome A3 4-en-1 à faible coût**  
Système de réservoir d'encre économique
- **Impression et numérisation rapides**  
Imprimez jusqu'à 25 ppm et numérisez jusqu'à 26 ipm
- **Réservoir d'encre en façade simple d'utilisation.**  
Rechargez en encre en toute simplicité grâce aux bouteilles d'encre
- **Impression mobile et connectivité**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobiles gratuites<sup>2</sup>
- **Solutions logicielles avancées**  
Intégration aisée des logiciels dans l'infrastructure informatique existante

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ ET
Catégorie	Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie

### IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	21 pages A4/min. Monochrome
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	66.000 pages par mois
	Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Couleurs	Noir
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

### NUMÉRISATION

Double-sided scanning	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	26 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	11,5 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	9 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	6 ipm with ADF scan
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

### CONNECTIVITÉ

Protocole réseau	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil, Wi-Fi Direct, Port USB
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 g/m² - 255 g/m²
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Capacité du bac de sortie papier	125 Feuilles
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard, 550 Feuilles maximale
Chemin papier arrière (médiats spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	3

## EcoTank Pro ET-M16680

### CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 kit complet de bouteilles d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
- Câble électrique
- Manuel d'installation / de sécurité
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Document de garantie
- Appareil principal
- Guide de démarrage rapide

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank Pro ET-M16680

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	19 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 9,7 W Prêt, 0,15 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	515 x 976 x 521 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	20,3 kg
Niveau sonore	6,7 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 52 dB(A) selon ISO 9226
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure (Epson Scan uniquement), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure (nécessite de télécharger le pilote sur le site d'Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ou version ultérieure, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professionnel Édition x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Logiciels inclus	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 52 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Puissance sonore	Fonctionnement : 52 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (papier ordinaire A4/A3), Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire)
Cartes mémoire	N/D

### AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

### AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

## CONSOMMABLES

- 113 EcoTank Pigment Black ink bottle C13T06B140 7.500 pages
- WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box C12C934591

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ41405
Code EAN	8715946690360
Pays d'origine	Indonésie

## EcoTank Pro ET-M16680

### RENDEMENT DE L'ENCRE



113 Flacons d'encre pour imprimantes Epson 4 couleurs 113



7.500 pages\*

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

#### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
- Produits hors garantie : (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode recto simple par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).
2. Nécessite une connexion Wi-Fi à Internet. Pour obtenir plus d'informations, et connaître les langues et périphériques pris en charge, consultez le site [www.epson.fr/connect](http://www.epson.fr/connect)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON**®